

qu'il a observées en fleur, aux environs de Paris, le 26 de ce mois.  
Ce sont :

Poa annua L.  
Urtica urens L.  
Mercurialis annua L.  
Bellis perennis L.  
Senecio Jacobæa L.  
— vulgaris L.

Lampsana communis L.  
Potentilla Fragaria Poir.  
Lamium album L.  
— purpureum L.  
Stellaria media Sm.

*Capsella Bursa-pastoris* Mœnch, envahi par le *Cystopus candidus* Lév.  
*Euphorbia Helioscopia* L., envahi par le *Melampsora Euphorbiæ* Tul.

MM. Petit et Larcher font à la Société la communication suivante :

LISTE DE QUELQUES PLANTES RECUEILLIES DANS LE MOIS DE JANVIER 1873, AUX ENVIRONS DE PARIS, par MM. Paul PETIT et Ad. LARCHER.

Dans la dernière séance, M. Roze a exprimé l'avis qu'il serait utile de noter les floraisons dues à la température presque printanière de cet hiver, et dont la plupart ne sont sans doute que des floraisons prolongées. Voici quelques indications recueillies dans nos dernières excursions :

#### FORÊT DE SÉNART (12 janvier).

##### *Cryptogames :*

*Bartramia pomiformis* (en fruits).  
*Zygnema insigne* (Hassall) en conjugation.  
*Cocconema lanceolatum* — en conjugation. — État assez rare, décrit par Thwaites (*Ann. Nat. Hist.* novembre 1847 et mars 1848).

##### *Phanérogames en fleur :*

*Rubus fruticosus*.  
*Calendula arvensis*.

*Bellis perennis*.  
*Pyrethrum inodorum*.  
*Urtica urens*.  
*Mercurialis annua*.

#### CHAVILLE (19 janvier).

##### *Cryptogames :*

*Melosira varians* (en fructification).  
*Lactarius subdulcis*.  
*Agaricus* (Hebeloma) *fascicularis*.  
*Torrubia militaris* Tul. (*Isaria farinosa* Fr.),  
sur une chenille.

##### *Phanérogames en fleur :*

*Lamium album*.  
*Anthemis nobilis*.  
*Chrysanthemum Leucanthemum*.  
*Sinapis arvensis*.  
*Sarothamnus scoparius*.

#### MONTMORENCY (26 janvier).

##### *Phanérogames en fleur :*

*Stachys arvensis*.  
*Lamium purpureum*.  
— amplexicaule.  
*Ranunculus repens*.

*Daucus Carota*.  
*Euphorbia Helioscopia*.  
*Tussilago Farfara*.  
*Veronica hederifolia*.  
*Dactylis glomerata*.  
*Achillea Millefolium*.

M. le Président fait remarquer que, parmi les espèces citées, il y a pour les unes prolongation de la floraison automnale, et pour les autres avancement de l'épanouissement vernal.

M. Chatin dit qu'il a observé tout récemment quelques plantes en fleur qu'on pourrait ajouter à cette liste, notamment les *Veronica Buxbaumii* et *hederifolia*. Il ajoute qu'il a vu des pieds d'*Orchis mascula* entre les feuilles desquels on distinguait déjà très-nettement la hampe florale naissante.

M. Duchartre dit qu'il a vu, il y a quelques jours, à Meudon, un *Rhododendron* en fleur.

M. Henri Vilmorin regrette de n'avoir pas apporté, pour la communiquer à la Société, une liste de plus de cent trente espèces de plantes qui étaient encore en fleur dans le courant de décembre 1872. Il ajoute qu'il se rappelle d'avoir déjà vu le 1<sup>er</sup> janvier 1873 des pieds très-bien fleuris de *Vinca major* et de *Primula acaulis*, et que le *Galanthus nivalis*, qui ordinairement fleurit au commencement de février, a fleuri cet hiver dès le 25 décembre.

M. Duchartre fait connaître à la Société le résumé d'une note qui a été publiée dans un des derniers numéros du *Gardeners' Chronicle*, et dans laquelle on rapportait que M. Smith avait présenté à la Société Linnéenne de Londres un Champignon fort rare, le *Batarrea phalloides*, qui présenterait en assez grande abondance, dans son parenchyme, de véritables vaisseaux spiraux. Il pense que ce fait, s'il se vérifiait, ne tendrait à rien moins qu'à changer les idées que l'on pourrait avoir sur l'importance de ces éléments anatomiques dans les classifications. Il appelle donc sur ce point l'attention particulière des mycologues.

M. de Seynes fait remarquer que l'on peut constater chez quelques Agarics, notamment l'*Agaricus conicus*, des réservoirs-cellules en forme spiralée, très-allongés, et qu'il serait avant tout essentiel de savoir au juste à quel élément anatomique se rapporte le terme de *spiral vessel* employé par le *Gardeners' Chronicle*.

M. Decaisne fait à la Société la communication suivante :

REMARQUES SUR LES ESPÈCES DU GENRE *ERYNGIUM*, A FEUILLES PARALLÉLINERVES,  
par M. J. DECAISNE.

Le genre *Eryngium*, l'un des plus naturels de la famille des Ombellifères, présente, dans sa distribution géographique, un phénomène singulier dont la